

PROSLAT®



ÉCLAIRAGE LYNK
ILLUMINEZ VOTRE ESPACE



ÉCLAIRAGE LYNK



CONNECTEZ PLUSIEURS BARRES LUMINEUSES

Connectez jusqu'à 36 pieds linéaires de barres lumineuses à partir d'un seul moyeu. Ajoutez de la lumière là où vous en avez besoin !

PERSONNALISEZ VOTRE ÉCLAIRAGE

Créez l'ambiance parfaite qui correspond à vos préférences à l'aide de ce système entièrement personnalisable.

BLANC PUR ET RVB

Illuminez votre espace avec nos lumières Lynk, dotées de deux ampoules pour un blanc pur ou des couleurs RVB.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PUISSANCE D'ENTRÉE	10.8-12 W
TENSION	DC 24 V
LUMENS LED	900 LM $\pm$ 10%
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000°K $\pm$ 275°K
IRC	90
DURÉE DE VIE	20 000 HEURES
ANGLE DE FAISCEAU	120°
AMPÉRAGE À 120 V	0.45-0.5A
AMPOULES DOUBLES	Blanc pur et RVB
GARANTIE DU MOYEU	1 an limitée

Notre système d'éclairage LYNK vous offre un nouveau monde de possibilités grâce à sa conception innovante et flexible.

BARRES LUMINEUSES

Les barres lumineuses sont disponibles en 2 longueurs, 36 po (91 cm) ou 18 po (46 cm).



Composantes

							
MOYEU	CONNECTEUR EN T	COUDE GAUCHE 45°	COUDE DROIT 45°	CONNECTEUR 90° GAUCHE	CONNECTEUR 90° DROIT	CONNECTEUR EN CROIX	CONNECTEUR EN Y

Couleurs des composantes

Les luminaires sont disponibles en 2 couleurs : noir ou blanc.





ORGANISATION DU GARAGE

A photograph of a garage ceiling with a dark grid pattern. Three bright, linear LED light fixtures are installed, forming a Y-shape. A central octagonal junction box connects the three fixtures. The lights are turned on, casting a bright glow.

ÉCLAIRAGE LYNK
ILLUMINEZ VOTRE ESPACE

VENTES

olivier@proslat.com

1-888-691-2944 EXT 225

PROSLAT.CA